

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO

FORMULARIO DE AVALUO

Formulario						
08 /		CARACTERISTICA	S - GARAJES - GUARDACOCHE	ES - COCHERAS (Cubiertas) (08)		
•		inas electromecánicas de "pu ubterraneas bajo paseos, pla	iente grúa" y ascensor de veh zas o vía pública.	niculos tipo "Pigeon Hole".		
laterales. Cabr	riadas o estruc		ra cualquier luz libre y altura, H°A° o bovedillas de acero c			
para cualquier apoyos mayor apoyos mayor y/o entrepisos	luz libre y/o a a 25 mts. y/o es a 17,50 mts	ltura con o sin cerramientos altura mayor a 6,50 mts. con s. y/o alturas entre 4 y 6,50 m yedillas de acero con luz entre	o estructura de hormigón pro laterales. Es tructura parabóli dos o más cerramientos lat. ats.con dos o más cerramiento e apoyos entre 10 y 17,50 mt	ica con luz libre entre Cabriadas con luces entre os lat. Estructura indep.		
cerramientos cerramientos	lat. Cabriadas d lat. Estructura	con luces entre apoyos entre	25 mts. y/o altura entre 4,00 10 y 17,50 mts. y/o alturas h A° o bovedillas de acero con lu os lat.	asta 4mts.con dos o más		
lat.Cabriadas o Estructura ind	con luces entre	e apoyos hasta 10 mts. y/o all isos de H°A° o bovedillas de a	mts. y/o altura hasta 4 mts. c turas hasta 4mts.con dos o m acero con luz entre apoyos ha	ás cerramientos lat.		
Todas las cons	strucciones cor	mprendidas en el item anterio	or, con menos de dos cerrami	ientos laterales		
		1	NSTALACIONES			
Ascensor o Montacargas Rampa movil o Disco Giratorio						
Monta - autos						
		Hidrantes er	n planta baja			
		Porticos o Los	sa casetonada			
		Categoría				
	Dofo as: 6	a on al Dostino /ss deba	Sin refacción			
		n en el Destino (se debe onar sola una opción)	Refacción parcial			
	Selection	orial sola ulla opcioli)	D C :/ T . I			

Estado del edificio	BUENO	
Estado del edificio	REGULAR	

Refacción Total